

## Bühnenanweisung "KJ Dallaway & Friends"

<b>PA System</b>	<b>d&amp;b / EAW / Meyer / NEXO / SA / KS oder vergleichbares</b>
	kein KMT / Zeck / Behringer / Dynacord Selbstbau oder Sonstiges Die Anlage sollte in der Lage sein, 100 dB Schalldruck an der FOH Position verzerrungsfrei im Frequenzbereich von 70Hz - 8kHz wieder zu geben.
<b>Monitoring:</b>	<b>4 Monitorwege (4 aux PRE) vom F.O.H.-pult</b>
<b>EQ</b>	Fuer jeden Weg ein separater 27 Band EQ (Yamaha , Klark , BSS ) kein Behringer
<b>Wedges</b>	6 x Floor wedges: mind. 12" / 1"
<b>Amps</b>	Min 400 Watt pro Weg
<b>F.O.H.</b>	<b>Midas/Yamaha(PM/DM Serie) Soundcraft ab MH3 (kein Spirit) kein Allen&amp; Heath</b>
<b>Desk</b>	Min.24 Channels , 2 parametrische Baender pro Channel , min. 4 subgroups/vca masters , (nix Behringer o.ae.)
<b>EQ</b>	Grafischer SummenEQ (Klark , BSS) , kein Summenkompressor \ Limiter !, kein Behringer
<b>FX</b>	1x Reverb ( PCM 70 / 80 / 90 oder tc electronics ) , 1x Delay ( TC D-Two / 2290 )kein Behringer
<b>Dynamics</b>	4 x GATE ( BSS 504 / Drawmer / Klark / Symetrix / dbx ) kein Behringer 6 x COMPRESSOR - ( BSS / Drawmer / Klark / dbx ) kein Behringer
<b>Strom</b>	Strom Licht und Ton muessen auf getrennten Stromkreisen betrieben werden !
<b>Personal</b>	1 Auf/Abbauhelfer , nuechtern und wach .
<b>Techniker</b>	Es wird ein Techniker zur Betreuung der Anlage von der Beschallungsfirma gestellt, der während des Soundcheck und der Show anwesend sein muß.
<b>Buehne</b>	gemaess Stageplot mit Schukounterverteilungen .


*Diese Bühnenanweisung ist Bestandteil des Vertrags für ein Konzert mit der Gruppe "KJ Dallaway & Friends". Sollten irgendwelche Teile der Anweisung nicht erfüllt sein, bitten wir um unverzügliche Mitteilung.  
Ein unterschriebenes Exemplar ist mit dem Vertrag zurück zu senden.*

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_



## Stageplan: KJ Dallaway & friends



### Contact:

#### Technik:

**Rouven Eller**

**Tel.:** 0172 / 62 48 440

**e-mail:** [REller@phvt.de](mailto:REller@phvt.de)

#### Band:

**Kurt Dallaway:**

69226 Nußloch

Sinsheimer Str. 18

**Tel.:** 0160 / 408 55 81

**e-mail:** [KJDALLAWAY@AOL.com](mailto:KJDALLAWAY@AOL.com)

**Internet:** [www.Dallaway.de](http://www.Dallaway.de)



## Channel list: KJ Dallaway & Friends

FOH	Instrument	Mic	Comment	Dynam.
1	Kick	EV / Beta 52 ect.		Gate 1
2	Snare Top	SM 57 / Beta 57		
3	Snare Bottom	SM 57 / Beta 57		
4	Hi Hat	Cond.		
5	Floor Tom	e604		Gate 2
6	Rack Tom	e604		Gate 3
7	OH	Cond.		
8	Conga 1	SM57		
9	Conga 2	SM57		
10	Bass	DI		
11	Gtr.	SM57		
12	Key L	DI		
13	Key R	DI		
14	Sax 1	Clip	wird mitgebracht	
15	Tp	Clip	wird mitgebracht	
16				
17	Voc 1			Comp 1
18	Link 17	<i>nur wenn kein seperater Monitor Mix</i>		
19	Voc 2			Comp 2
20	Link 19	<i>nur wenn kein seperater Monitor Mix</i>		
21	Voc 3			
22	Voc 4			
23	Voc 5			
24				
25	Return Rev.	Lexicon / TC ....		
26	Return Rev.			
27	Return DLY	Tap DLY		
28	Return DLY			
<b>SUB 1</b>	VOC L			Comp. 3
<b>SUB 2</b>	VOC R			Comp. 4
<b>SUB 3</b>	Brass L			Comp. 5
<b>SUB 4</b>	Brass R			Comp. 6

